

**OFERTA**

**WYKONANIA UMEBLOWANIA CENTRUM SZKOLENIOWEGO WSSE  
ZLOKALIZOWANEGO W WAŁBRZYCHU PRZY ULICY VILLARDCZYKÓW 17**

<b>Nazwa Oferenta / Firmy (adres)</b>	
<b>Imię i nazwisko osoby do kontaktu</b>	
<b>Nr Telefonu</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>NIP</b>	
<b>Prowadzę działalność gospodarczą</b>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<b>Jestem czynnym podatnikiem VAT</b>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<b>Całkowity zakres zamówienia (cena NETTO)</b>	..... Cena (PLN NETTO)
<b>Całkowity zakres zamówienia (cena BRUTTO)</b>	..... Cena (PLN NETTO + VAT)

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Liczba sztuk</b>	<b>Cena Jednostkowa</b>	<b>Suma</b>
1	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 800-820 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1860-1900 mm;	4		
2	Kontener mobilny o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 430-450 mm, głębokość 580-600 mm, wysokość 570-600 mm	6		
3	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 600-620 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890 – 1910 mm.	2		
4	Krzesło konferencyjne na 4 nogach z kółkami, o wymiarach zawartych w przedziale: wysokość całkowita 860-880 mm, wysokość siedziska 460-480 mm, głębokość siedziska 420-440 mm, szerokość siedziska 480-500 mm, szerokość oparcia 470-500 mm.	50		
5	Stolik modułowy o drewnianych nogach o wymiarach mieszczących się w przedziale: wysokość 720-740 mm, szerokość całkowita 680-700 mm, głębokość całkowita 560-580 mm.	50		
6	Panel ścienny o nieregularnym kształcie pięciokąta o wymiarach mieszczących się w przedziale: wysokość całkowita 341-361 mm, szerokość całkowita 498-518 mm, grubość panelu 43-46 mm.	47		
7	Biurko prostokątne na 4 nogach typu A, o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 1400-1420 mm, głębokość 800-820 mm, wysokość 730-750 mm	3		
8	Wysoki stół do spotkań, prostokątny na 4 nogach typu A, o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 1400-1420 mm, głębokość 900-920 mm, wysokość 1060 mm	1		
9	Krzesło stacjonarne na 4 nogach, o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość siedziska 390-410 mm, głębokość siedziska 400-420 mm, szerokość oparcia 320-340 mm, wysokość siedziska 430-455 mm, całkowita wysokość krzesła 840-860 mm, całkowita	12		

	głębokość 525-550 mm, całkowita szerokość 470-500 mm.			
10	Krzesło wysokie typu hoker na płozie, o wymiarach mieszczących się w przedziale: wysokość siedziska 730-750 mm, wysokość całkowita 860-880 mm, głębokość siedziska 400-420 mm, szerokość siedziska 370-400 mm, szerokość oparcia 340-360 mm	4		
11	Budka telefoniczna 1-osobowa z wysokim oparciem i daszkiem, o wymiarach mieszczących się w przedziale: wysokość całkowita 1595-1605 mm, szerokość całkowita 770-780 mm, głębokość całkowita 806-826 mm, wysokość siedziska 460-480 mm, szerokość siedziska 610-630 mm, głębokość siedziska 524-544 mm	2		
12	Biurko prostokątne na nogach w kształcie litery „T” z elektryczną regulacją wysokości, o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 700 mm, wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 700-1200 mm.	3		
13	Panel górny, frontowy do stanowiska dwuosobowego o szerokości min. 1400 mm w całości tapicerowany	3		
14	Szafa skrytkowa typu locker, składająca się z 2 kolumn i 3 poziomów, o wymiarach całkowitych mieszczących się w przedziale: szerokość 800-820 mm, wysokość 1895-1905 mm, 440-460 mm. Szerokość kolumny: 400-420 mm.	5		
15	Szafa skrytkowa typu locker, składająca się z 1 kolumny i 3 poziomów, o wymiarach całkowitych mieszczących się w przedziale: szerokość 400-420 mm, wysokość 1895-1905 mm, głębokość 440-460 mm. Szerokość kolumny 400-420 mm. 1	1		
16	Kanał kablowy pionowy, tapicerowany o wymiarach w przedziale: szerokość całkowita 65-75 mm, długość całkowita 850-950 mm.	2		
17	Stolik z blatem sześciokątnym o wymiarach mieszczących się w przedziale: średnica blatu 600-650 mm, wysokość całkowita 720-740 mm.	2		
18	Pufa wolnostojąca o wymiarach: wysokość siedziska 430 mm, szerokość siedziska	7		

	900 mm, głębokość siedziska 460 mm, wysokość ogólna 800 mm, szerokość ogólna 900 mm, głębokość ogólna 750 mm.			
19	Lada recepcyjna o wymiarach: 310x120xh=110 mm, szkło hartowane na blacie – 8 mm.	1		
20	Lamele zamontowane na łącznych wymiarach: 3450 mm wysokości, 120 mm + 890 mm (pojedyncza lamela 3450 mm wysokości i 50 mm szerokości montowane co około 20 mm); Na szerokości 890 mm połączone w sposób estetyczny i niewidoczny na długość ze sobą i końcową lamelą do ściany, na szerokości 120 mm montaż do ściany; Stal malowana proszkowo			
21	Zestaw paneli dźwiękochłonnych, dostosowanych pod wymiar (dokonano pomiarów, przed podpisaniem umowy);	15		
22	Szafka pod TV, dostosowana pod wymiar (dokonano pomiarów przed podpisaniem umowy);	6		
23	Aneks kuchenny: korpus i fronty – MDF z melaminą 18 mm, blat – konglomerat kwarcowy, splashback – szkło hartowane bezbarwne/Lacobel, Oświetlenie robocze – listwa LED 4000K wpuszczana w wieńce dolne szafek górnych.	1		
24	Zabudowa aneksu: zlewozmywak, umywalka podblatowa, zmywarka o szerokości 60 cm, bateria kuchenna sztorcowa z wyciąganą/ruchomą wylewką, bateria umywalkowa (baterie jednouchwytowe z mieszaczem, wykonane z chromowanego mosiądzu, z dostosowanym zasięgiem strumienia wody do umywalki i zlewozmywaka), chłodziarko – zamrażarka, sterowana elektronicznie z wyświetlaczem LED o łącznej pojemności 243 l, posiadająca system NortFrost i automatyczny system odszroniania z drzwiami otwieranymi na prawą stronę (zaakceptowano przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy)			

.....  
(podpis osoby upoważnionej)