

km 0+005,45



[illegible]

Umocnienie skarp rowu w rejonie wylotu
kostką granitową 10x10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na podsypce cem.-piaskowej grub. 10 cm;
umocnienie skarp rowu wykonać na dług. 1,00 m poniżej wylotu

przepust z rur dwuściennych PP-B OD 500 PRAGMA SN 16
ława żwirowo-piaskowa gr. 20 cm

przepust z rur dwuściennych PP-B OD 500 PRAGMA SN 16
ława żwirowo-piaskowa grub. 20 cm

Umocnienie skarp wlotu i wylotu
kostką granitową 10x10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na podsypce cem.-piaskowej grub. 10 cm

Pracownia Projektowa "PROTOR"					
Nazwa obiektu	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Brzeg				
PRZEPUST w km 0+005,45 drogi wewnętrznej (odc. A-B)					
	imie i nazwisko		specjal.	nr upr. budl.	podpis
Projektant	mgr inż. Antoni Plamitzer		drogi	18/76/Op.	
Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Kurowski		drogi	22/94/Op.	
umowa z dn.	15.07.2021 r.	skala 1:250	data 20.04.2022 r.		rys. 16